

Via Palazzolo, 88 24122 Bergamo www.poliartibg.it PEC issmdonizetti@pec.it CF/ P.IVA 03537600169 TEL 035 23 73 74

AVVISO DI RETTIFICA

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO (TECNICO DI LABORATORIO-AMBITO PROFESSIONALE: TECNICO DELLE MULTIMEDIALITA') - AREA III, ALLEGATO I DEL C.C.N.L. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA / SEZIONE AFAM DEL 18/01/2024 PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

LA DIRETTRICE

VISTO il bando di concorso prot. n. 2609 del 05/08/2025 - DD n. 149/2025 per il reclutamento di n. 1 unità di personale per il profilo professionale di TECNICO DI LABORATORIO – area dei Funzionari – ambito Tecnico della multimedialità, di cui all'Allegato I del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 18/01/2024;

ATTESO che, successivamente alla pubblicazione della procedura in menzione, è stato rilevato un errore materiale all'art. 7, comma 7: "La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione preliminarmente allo svolgimento della prova scritto/pratica e della prova orale";

DATO ATTO, che la disposizione in questione si sovrappone, in modo non coerente, a quanto già previsto in maniera puntuale all'art. 8 del medesimo bando, risultando pertanto non necessaria;

DISPONE

La soppressione del comma 7 dell'art. 7 del bando di concorso, per le motivazioni sopra esposte.

Si precisa che non si procede alla riapertura dei termini di partecipazione, trattandosi di una rettifica meramente formale, dovuta a errore materiale, facilmente rilevabile dal contesto e senza alcun impatto sul contenuto sostanziale del bando, che resta confermato in ogni sua parte, ad eccezione del comma oggetto della presente rettifica.

La Direttrice Prof.ssa Daniela Giordano

